


Beschlag für 2 oben laufende Holztüren bis 15 kg, mit aufgeschraubter oder eingetuteter Laufschiene. Design Inslide.

Produkt-Highlights


-  **Flexibilität** Flexible, rationelle Montage mit Einfach- oder Doppelaufschieben zum Schrauben, Kleben oder mit Drehriegel
-  **Produktivität** Effizient dank werkzeugloser Türmontage sowie einfacher, intuitiver Justierung

Technische Vorgaben

-  max. 15 kg
-  max. 1400 mm
-  max. 1000 mm
-  16–19 mm




Einbaubeispiele




Garnitur für 2 Holztüren bis 15 kg, mit Höhenjustierung

	Nr.
Hawa Clipo 15 H IS, für 2 Türen	053.3115.071






Garnitur bestehend aus:		053.3115.071	Nr.
	Laufwerk, Kunststoff, anthrazit	4	053.3114.071
	Stopper, Kunststoff, grau	2	053.3080.071
	Schienenabstützung, Kunststoff, grau	2	053.3087.001
	Gehäuse, Kunststoff, anthrazit	4	053.3112.001
	Rundkopfschraube, 3.5x16 mm, Stahl, verzinkt	8	766.6052.100
	Türmitnehmer, Kunststoff, anthrazit	1	053.3217.071
	Senk-Spanplattenschraube, 4.5x16 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.478
	Bodenführung, Kunststoff, anthrazit	2	053.3013.001

Garnitur für 2 Holztüren bis 15 kg, ohne Höhenjustierung


	Nr.
Hawa Clipo 15 H IS, ohne Höhenjustierung, für 2 Türen	053.3115.072

Garnitur bestehend aus:		053.3115.072	Nr.
	Laufwerk, ohne Höhenverstellung, Kunststoff, anthrazit	4	053.3318.071
	Stopper, Kunststoff, grau	2	053.3080.071
	Schienenabstützung, Kunststoff, grau	2	053.3087.001
	Gehäuse, Kunststoff, anthrazit	4	053.3112.001
	Rundkopfschraube, 3.5x16 mm, Stahl, verzinkt	8	766.6052.100
	Türmitnehmer, Kunststoff, anthrazit	1	053.3217.071
	Senk-Spanplattenschraube, 4.5x16 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.478
	Bodenführung, Kunststoff, anthrazit	2	053.3013.001


Laufschienen

		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Verstemmen oder Kleben, Aluminium	2'500	053.3007.250
		3'500	053.3007.350
		6'000	053.3007.600
	B: Einfachlaufschiene, mit Drehriegel, beidseitig ausgeklinkt, Aluminium (nicht für Hartholz/MDF)	2'500	053.3008.250
		3'500	053.3008.350
	B: Einfachlaufschiene, mit Drehriegel, Aluminium (nicht für Hartholz/MDF)	6'000	053.3008.600
	C: Einfachlaufschiene, beidseitig ausgeklinkt, Aluminium, gelocht	2'500	053.3009.250
		3'500	053.3009.350
	C: Einfachlaufschiene, Aluminium, gelocht	6'000	053.3009.600
	D: Einfachlaufschiene Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	053.3035.250
		6'000	053.3035.600
	E: Doppellaufschiene, Aluminium, gelocht, nur für 19 mm Türen	2'500	053.3315.250
		3'500	053.3315.350
		6'000	053.3315.600

Führungsschienen

		mm	Nr.
	Führungsschiene, Nutbreite 7 mm, Kunststoff, anthrazit	2'500	053.3012.250
		3'500	053.3012.350
		6'000	053.3012.600

Führungsschiene 4-Punkt Führung

		mm	Nr.
	Einfachführungs-schiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	6'000	053.3296.600

Einzelteile 4-Punkt Führung

		Nr.
	Bodenführung Hawa Clipo IS/ Hawa Regal C 16, Kunststoff, anthrazit	040.3124.071
	Stopper Führungsschiene, Kunststoff, grau	053.5094.071

Türzentrierung

	Nr.
Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit, für 2 Türen	053.3207.071


Garnitur bestehend aus:

	Gehäuse Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.5014.001
	Zapfen Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.0171.001
	Gummipuffer, Kunststoff, grau	1	025.0107.001


Zubehör

		Nr.
	Gehäuse Hawa Clipo 15, zum Einpressen, Kunststoff, anthrazit	083.3009.001
	Schiennenreiniger, Kunststoff, rot	040.3142.071


Weitere Einbaubeispiele




Berechnungen




4-Punkt Führung




Gehäuse zum Einpressen



Türzentrierung



Ausgeklinkte Schiene



Zubehör

– Ausrichtbeschluss ab Seite 319

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.