

Beschlag für 2 oben laufende Glastüren bis 16 kg, mit aufgeschraubter oder eingenuteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Inside.

Produkt-Highlights



Komfort

Leichter, flüsterleiser Lauf mit Comfort Rolle und Einzugsdämpfung für unterschiedliche Türgewichte



Produktivität

Einfache Montage mit werkzeugloser Cliptechnik und komfortabler Höhenjustierung

Technische Vorgaben



max. 16 kg




max. 1400 mm





max. 1000 mm



6–6.35 mm




Einbaubeispiele



Klebstoff-Empfehlungen für Glas:
Recommended adhesive for glass:
Colle recommandée pour verre:



- CERESIT 3B Silikon
- 3M Scotch Weld DP
- Ergo, 6520



Garnitur für 2 Glastüren bis 16 kg, mit Höhenjustierung

	Nr.
Hawa Clipo 16 GPPK IS, für 2 Türen	053.3265.071


Garnitur bestehend aus:

		053.3265.071	Nr.
	Laufwerk Hawa Clipo 16, mit Halter und Schraube	4	053.3224.071
	Stopper Hawa Clipo 16/ Hawa Regal 16 C, Kunststoff, grau	2	053.3215.071
	Gehäuse, Kunststoff, anthrazit	4	053.3252.071
	Türmitnehmer, Kunststoff, grau	1	053.3075.071
	Gewindefurchende Linsenschraube, M3x6 mm, Stahl, verzinkt	1	600.0000.488
	Abdeckung, Kunststoff, grau	4	053.3255.071
	Bodenführung, Kunststoff grau	2	053.3254.001
	Pan-Head Spanplatten-schraube, 3x20 mm, Stahl, verzinkt	2	766.5030.117



Trag- und Glashalteprofile

	mm	Nr.
	2'500	053.3250.250
	3'500	053.3250.350
	6'000	053.3250.600

Klebstoff

	Nr.
	098.0027.000


Laufschiene

	mm	Nr.
	2'500	053.3247.250
	3'500	053.3247.350
	6'000	053.3247.600
	2'500	053.3248.250
	3'500	053.3248.350
	6'000	053.3248.600

Dämpfeinzug bis 8/16 kg

	Nr.
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 8 kg	053.3332.071
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 16 kg	053.3332.072

Garnitur bestehend aus:

		053.3332.071	053.3332.072	Nr.
	Dämpfer, bis 8 kg	2		053.3330.071
	Auslösezunge, mit Stopper	2	2	053.3331.071
	Linsenkopfschraube, 2.2x8 mm, Stahl, verzinkt	2	2	600.0000.482
	Dämpfer, bis 16 kg		2	053.3330.072


Griffe

	Nr.
	053.3323.971
	053.3091.982
	053.3091.983
	053.3158.901


Zubehör

	Nr.
	040.3142.071


Berechnungen



Türmitnehmer



Dämpfeinzug



Zubehör

– Glasempfehlungen ab Seite 330

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.