








Beschlag für 1–2 oben laufende Holztüren bis 16 kg, mit eingetuteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Inside.

Produkt-Highlights


-  **Ästhetik** Optimale Lösung für Durchreichen dank seitlich verdeckt montierter Lauftechnik
-  **Komfort** Leichter, flüsterleiser Lauf mit Comfort Rolle und Einzugsdämpfung für unterschiedliche Türgewichte

Technische Vorgaben

-  max. 16 kg
-  max. 1400 mm
-  max. 1000 mm
-  19–25 mm



Einbaubeispiele



**Garnitur für 1 Holztüre bis 16 kg, mit Höhenjustierung
Bei 2 Türen immer 2 Garnituren bestellen.**

	Nr.
Hawa Clipo 16 HM IS, für 1 Türe	053.3223.071

Garnitur bestehend aus:



		053.3223.071	Nr.
	Laufwerk Hawa Clipo 16, mit Halter und Schraube	2	053.3224.071
	Stopper Hawa Clipo 16/ Hawa Regal 16 C, Kunststoff, grau	2	053.3215.071
	Gehäuse, Kunststoff, anthrazit	2	053.0216.001
	Senk-Spanplattenschraube 3,5x35 mm, Stahl, verzinkt	4	766.5035.135
	Bodenführung Hawa Clipo 16 H, Kunststoff, anthrazit	1	053.3214.001

Türmitnehmer





Bei 2 Türen 1 Garnitur bestellen.

	Nr.
Garnitur Türmitnehmer	053.3236.171

Garnitur bestehend aus:

		053.3236.171	Nr.
	Türmitnehmer, Kunststoff, anthrazit	1	053.3217.071
	Senk-Spanplattenschraube, 4,5x16 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.478



Laufschiene

		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Kleben, Aluminium	2'500	053.3229.250
		3'500	053.3229.350
		6'000	053.3229.600
	B: Einfachlaufschiene, mit Drehriegel, Aluminium (nicht für Hartholz/MDF)	2'500	053.3227.250
		3'500	053.3227.350
		6'000	053.3227.600
	C: Einfachlaufschiene, Aluminium, gelocht	2'500	053.3225.250
		3'500	053.3225.350
		6'000	053.3225.600
	D: Doppellaufschiene, Aluminium, gelocht	2'500	053.3226.250
		3'500	053.3226.350
		6'000	053.3226.600


Schienenendstück-Set zu Einfachlaufschiene

	Nr.
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau	053.3210.081
Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff grau	053.3211.081

Garnitur bestehend aus:

		053.3210.081	053.3211.081	Nr.
	Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau	2		053.3210.001
	Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff, grau		2	053.3211.071

Führungsschiene

		mm	Nr.
	Führungsschiene, Nutbreite 7 mm, Kunststoff, anthrazit	2'500	053.3012.250
		3'500	053.3012.350
		6'000	053.3012.600


Dämpfeinzug bis 8/16 kg

	Nr.
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 8 kg	053.3332.071
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 16 kg	053.3332.072



Garnitur bestehend aus:

		053.3332.071	053.3332.072	Nr.
	Dämpfer, bis 8 kg	2		053.3330.071
	Auslösezunge, mit Stopper	2	2	053.3331.071
	Linsenkopfschraube, 2.2x8 mm, Stahl, verzinkt	2	2	600.0000.482
	Dämpfer, bis 16 kg		2	053.3330.072


Führungsschienen 4-Punkt Führung

		mm	Nr.
	Einfachführungsschiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	6'000	053.3296.600


Einzelteile 4-Punkt Führung

		Nr.
	Bodenführung Hawa Clipo IS/ Hawa Regal C 16, Kunststoff, anthrazit	040.3124.071
	Stopper Führungsschiene, Kunststoff, grau	053.5094.071


Zubehör

		Nr.
	Schienenreiniger, Kunststoff, rot	040.3142.071


Weitere Einbaubeispiele




Berechnungen




4-Punkt Führung



Dämpfeinzug



	Z \geq	
	1	2
Hawa Clipo 16 H IS	400	600
Hawa Clipo 16 H MS	438	638
Hawa Clipo 16 H FS	438	638
Hawa Clipo 16 HM IS	400	600
Hawa Clipo 16 GK IS	400	600
Hawa Clipo 16 GS IS	400	600
Hawa Clipo 16 GPK IS	400	600
Hawa Clipo 16 GPPK IS	400	600



Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 315

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.