


Beschlag für 1 oben laufende Holztüren bis 16 kg, mit eingetuteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Forslide.

Produkt-Highlights






-  **Zuverlässigkeit** 4-Punkt-Führung für hohe Funktionssicherheit
-  **Produktivität** Effizient dank werkzeugloser Türmontage sowie einfacher, intuitiver Justierung

Technische Vorgaben

-  max. 16 kg
-  max. 1400 mm
-  max. 1000 mm
-  16–25 mm






Einbaubeispiele



Garnitur für 1 Holztüre bis 16 kg, mit Höhenjustierung

		Nr.	
Hawa Clipo 16 H FS, 4-Punkt Führung, für 1 Türe		053.3299.071	
		053.3299.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Laufwerk, äussere Türe	2	053.3290.172
	Stopper Hawa Clipo 16/ Hawa Regal 16 C, Kunststoff, grau	2	053.3215.071
	Laufwerkwinkel, Stahl, verzinkt	2	053.3291.171
	Senk-Spanplattenschraube, 4.5x16 mm, Stahl, verzinkt	8	600.0000.478
	Führungswinkel, Stahl, verzinkt	2	053.3293.171
	Gehäuse Führungswinkel, Kunststoff, anthrazit	2	053.3064.001
	Rundkopfschraube, 3.5x16 mm, Stahl, verzinkt	8	766.6052.100
	Stopper ohne Rückhalterung Hawa Regal C 16, Kunststoff, grau	2	040.3122.071



Laufschienen

		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Kleben, Aluminium	2'500	053.3229.250
		3'500	053.3229.350
		6'000	053.3229.600
	B: Einfachlaufschiene, mit Drehriegel, Aluminium (nicht für Hartholz/MDF)	2'500	053.3227.250
		3'500	053.3227.350
		6'000	053.3227.600
	C: Einfachlaufschiene, Aluminium, gelocht	2'500	053.3225.250
		3'500	053.3225.350
		6'000	053.3225.600



Schienenendstück-Set zu Einfachlaufschienen

		Nr.	
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau		053.3210.081	
Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff, grau		053.3211.081	
		053.3210.081	Nr.
		053.3211.081	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau	2	053.3210.001
	Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff, grau	2	053.3211.071

Dämpfeinzug bis 8/16 kg

		Nr.	
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 8 kg		053.3332.071	
Dämpfeinzug Hawa Clipo 16/Hawa Regal C 16, bis 16 kg		053.3332.072	
		053.3332.071	Nr.
		053.3332.072	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Dämpfer, bis 8 kg	2	053.3330.071
	Auslösezunge, mit Stopper	2	053.3331.071
	Linsenkopfschraube, 2.2x8 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.482
	Dämpfer, bis 16 kg	2	053.3330.072


Griffprofile

		mm	Nr.
	Griffprofil, Nut für Bürstendichtung, zum Einnuten, Aluminium, eloxiert, für Türdicke von 19 mm	2'500	056.3028.250
		6'000	056.3028.600
	Griffprofil, Nut für Bürstendichtung, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	055.3140.250
		6'000	055.3140.600


Zubehör

	Nr.
 Schienenreiniger, Kunststoff, rot	040.3142.071


Berechnungen




Griffprofile



Weitere Einbaubeispiele



Dämpfeinzug



Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 319

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.