

Beschlag für 2 oben laufende Holztüren bis 26 kg, mit eingnuteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Inslide.

Produkt-Highlights



Flexibilität

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Schiebetürschränke in jeder Dimension



Produktivität

Einfache Montage mit werkzeugloser Cliptechnik
und komfortabler Höhenjustierung

Technische Vorgaben



max. 26 kg




max. 2200 mm





max. 1000 mm



19–25 mm








Einbaubeispiele



Garnitur für 2 Holztüren bis 26 kg, mit Höhenjustierung

			Nr.
Hawa Clipo 26 H IS, für 2 Türen			053.3353.071
			Nr.
Garnitur bestehend aus:			053.3353.071
	Laufwerk, links	2	053.3349.071
	Laufwerk, rechts	2	053.3348.071
	Stopper, Kunststoff, grau	4	057.3148.071
	Gehäuse, Kunststoff	4	053.0332.001
	Rundkopfschraube, 3.5x16 mm, Stahl, verzinkt	16	766.6052.100
	Mitnehmer Hawa Combino/Hawa Clipo, Kunststoff	1	055.3123.071
	Mitnehmerwinkel, Stahl, verzinkt	1	055.0213.101
	Senk-Spanplattenschraube 4x16 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.253
	Bodenführung, Kunststoff, grau	2	055.3081.071

Laufschienen


		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Einfachlaufschiene, Drehriegel, Aluminium, eloxiert (nicht für Hartholz/MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Einfachlaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600
	D: Doppellaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert, für Türdicke 25 mm	2'500	053.3328.250
		3'500	053.3328.350
		6'000	053.3328.600
	E: Doppellaufschiene, zum Aufschrauben, Aluminium, eloxiert, für Türdicke 19 mm	2'500	053.3339.250
		3'500	053.3339.350
		6'000	053.3339.600

Schienenendstück-Set zu Einfachlaufschienen

		Nr.
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück		053.3354.071
Schienenendstück, Drehriegel, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück		053.3355.051

		053.3354.071	053.3355.051	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff	2		053.0334.001
	Spanplattenschraube, 4x12 mm, Stahl, verzinkt	2		600.0000.704
	Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff		2	053.3351.071


Führungsschienen

		mm	Nr.
	Führungsschiene, zum Kleben, Kunststoff, grau	2'500	055.3171.250
		3'500	055.3171.350
		6'000	055.3171.600

Blenden


		mm	Nr.
	Blende zu 053.3339, Aluminium, eloxiert	2'500	053.5050.250
		3'500	053.5050.350
		6'000	053.5050.600

Clip-Teile


	Nr.
 Clip-Teil zu Holzblende, zu 053.3339, alle 700-800 mm, Aluminium, gelocht	053.5051.001

Dämpfeinzug


	Nr.
Dämpfeinzug, bis 26 kg	057.3173.072
Dämpfeinzug, bis 15 kg	057.3173.073

		057.3173.072	057.3173.073	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Dämpfeinzug, bis 26 kg	2		057.3170.072
	Auslösezunge Dämpfeinzug	2	2	057.0194.001
	Gewindefurchende Linsenschraube, M2.5x5 mm, Stahl, verzinkt	2	2	600.0000.764
	Dämpfeinzug, bis 15 kg		2	057.3170.073

Führungsschienen 4-Punkt Führung

		mm	Nr.
	Einfachführungsschiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	6'000	053.3296.600

Einzelteile 4-Punkt Führung

	Nr.
 Bodenführung Hawa Clipo IS/ Hawa Regal C 16, Kunststoff, anthrazit	040.3124.071
 Stopper Führungsschiene, Kunststoff, grau	053.5094.071

Türzentrierung


	Nr.
Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit, für 2 Türen	053.3207.071

		053.3207.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Gehäuse Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.5014.001
	Zapfen Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.0171.001
	Gummipuffer, Kunststoff, grau	1	025.0107.001


Zubehör

	Nr.
 Schienenreiniger, Kunststoff, rot	040.3142.071


Weitere Einbaubeispiele




Berechnungen




Türzentrierung




4-Punkt Führung



Dämpfeinzug



	Z ≥	
	1	2
Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 26 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600



Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 319

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.