


Beschlag für 2–3 oben laufende Holztüren bis 36 kg, mit eingetuteter Laufschiene. Mit Dämpfeinzug. Design Inside.

Produkt-Highlights



-  **Flexibilität** Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Schiebetürschränke in jeder Dimension
-  **Produktivität** Einfache Montage mit werkzeugloser Cliptechnik und komfortabler Höhenjustierung

Technische Vorgaben

-  max. 36 kg
-  max. 2200 mm
-  max. 1000 mm
-  19–25 mm



Einbaubeispiele



Garnitur für 2 Holztüren bis 36 kg, mit Höhenjustierung

	Nr.
Hawa Clipo 36 H IS, für 2 Türen	053.3353.072



		053.3353.072	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Doppellaufwerk, links	2	053.3346.071
	Doppellaufwerk, rechts	2	053.3347.071
	Stopper, Kunststoff, grau	4	057.3148.071
	Gehäuse, Kunststoff	4	053.0332.001
	Rundkopfschraube, 3.5x16 mm, Stahl, verzinkt	16	766.6052.100
	Mitnehmer Hawa Combino/Hawa Clipo, Kunststoff	1	055.3123.071
	Mitnehmerwinkel, Stahl, verzinkt	1	055.0213.101
	Senk-Spanplattenschraube 4x16 mm, Stahl, verzinkt	2	600.0000.253
	Bodenführung, Kunststoff, grau	2	055.3081.071

Garnitur für 3 Holztüren bis 36 kg, mit Höhenjustierung

	Nr.
Hawa Clipo 36 H IS, für 3 Türen	053.3353.073

		053.3353.073	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Doppellaufwerk, links	3	053.3346.071
	Doppellaufwerk, rechts	3	053.3347.071
	Stopper, Kunststoff, grau	4	057.3148.071
	Gehäuse, Kunststoff	6	053.0332.001
	Rundkopfschraube, 3.5x16 mm, Stahl, verzinkt	24	766.6052.100
	Puffer, mit Kleber	2	061.3083.001
	Bodenführung, Kunststoff, grau	3	055.3081.071

Laufschienen

		mm	Nr.
	A: Einfachlaufschiene, zum Kleben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Einfachlaufschiene, Drehriegel, Aluminium, eloxiert (nicht für Hartholz/MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Einfachlaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600
	D: Doppellaufschiene, zum Schrauben, Aluminium, eloxiert, für Türdicke 25 mm	2'500	053.3328.250
		3'500	053.3328.350
		6'000	053.3328.600
	E: Doppellaufschiene, zum Aufschrauben, Aluminium, eloxiert, für Türdicke 19 mm	2'500	053.3339.250
		3'500	053.3339.350
		6'000	053.3339.600


Schienenendstück-Set zu Einfachlaufschienen

	Nr.
Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück	053.3354.071
Schienenendstück, Drehriegel, Kunststoff, grau, Set à 2 Stück	053.3355.051

Garnitur bestehend aus:

		053.3354.071	053.3355.051	Nr.
	Schienenendstück, zum Schrauben, Kunststoff	2		053.0334.001
	Spanplattenschraube, 4x12 mm, Stahl, verzinkt	2		600.0000.704
	Schienenendstück, mit Drehriegel, Kunststoff		2	053.3351.071


Führungsschienen

	mm	Nr.
	2'500	055.3171.250
	3'500	055.3171.350
	6'000	055.3171.600

Blenden

	mm	Nr.
	2'500	053.5050.250
	3'500	053.5050.350
	6'000	053.5050.600

Clip-Teile

	Nr.
	053.5051.001


Dämpfeinzug

	Nr.
Dämpfeinzug, bis 40 kg	057.3173.071
Dämpfeinzug, bis 26 kg	057.3173.072
Dämpfeinzug, bis 15 kg	057.3173.073

Garnitur bestehend aus:

		057.3173.071	057.3173.072	057.3173.073	Nr.
	Dämpfeinzug, bis 40 kg	2			057.3170.071
	Auslösezunge Dämpfeinzug	2	2	2	057.0194.001
	Gewindefurchende Linsenschraube, M2.5x5 mm, Stahl, verzinkt	2	2	2	600.0000.764
	Dämpfeinzug, bis 26 kg		2		057.3170.072
	Dämpfeinzug, bis 15 kg			2	057.3170.073

Führungsschienen 4-Punkt Führung

	mm	Nr.
	6'000	053.3296.600

Einzelteile 4-Punkt Führung

	Nr.
	040.3124.071
	053.5094.071

Türzentrierung


	Nr.
Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit, für 2 Türen	053.3207.071

		053.3207.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Gehäuse Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.5014.001
	Zapfen Türzentrierung, Kunststoff, anthrazit	2	053.0171.001
	Gummipuffer, Kunststoff, grau	1	025.0107.001


Zubehör

	Nr.
	Schienenreiniger, Kunststoff, rot 040.3142.071


Weitere Einbaubeispiele




Berechnungen




4-Punkt Führung




Türzentrierung



Dämpfeinzug



	Z ≥	
	1	2
Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 26 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600



Zubehör

– Ausrichtbeschlag ab Seite 319

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.