


Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Deckenmontage. Minimale Einbauhöhe.

Produkt-Highlights





-  **Flexibilität** Deckenintegrierte oder aufgesetzte Montage mit gleichem System
-  **Produktivität** Werkzeuglose Türmontage

Technische Vorgaben

-  max. 100 kg
-  max. 2700 mm
-  max. 1600 mm
-  30–80 mm




Einbaubeispiele





Garnitur für Deckenmontage, für 1 Holztüre bis 100 kg

	Nr.
Hawa Porta 100 HM/HMD und Hawa Divido 100 HM, minimale Einbauhöhe, für 1 Türe	057.3133.071





		057.3133.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Laufwerk, Kugellager, Rollen Kunststoff weiss	2	057.3114.071
	Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau	2	057.3073.072
	Sechskantschraube, M8x36 mm, Stahl, verzinkt	2	042.0165.101
	Abdeckkappe, Kunststoff, grau	2	600.0000.533
	Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit	2	042.0167.001
	Gehäuse, Stahl, verzinkt	2	042.0166.101
	Senkkopfschraube, 4x40 mm, Stahl, verzinkt	8	766.5040.140
	Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit	1	057.3120.071
	Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt	4	766.5042.120

Set für Deckenmontage, für 1 Holztüre bis 100 kg

	Nr.
Hawa Porta 100 HM, minimale Einbauhöhe, mit Laufschiene, 2000 mm, Aluminium, eloxiert, für 1 Türe	057.3135.071

		mm	057.3135.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:				
	Laufwerk, Kugellager, Rollen Kunststoff weiss	2		057.3114.071
	Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau	2		057.3073.072
	Sechskantschraube, M8x36 mm, Stahl, verzinkt	2		042.0165.101
	Abdeckkappe, Kunststoff, grau	2		600.0000.533
	Laufwerk-Träger, Kunststoff, anthrazit	2		042.0167.001
	Gehäuse, Stahl, verzinkt	2		042.0166.101
	Senkkopfschraube, 4x40 mm, Stahl, verzinkt	8		766.5040.140
	Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit	1		057.3120.071
	Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt	4		766.5042.120
	Schienenreiniger, Kunststoff, blau	1		057.3099.071
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'000	1	057.3016.201

Laufschienen

		mm	Nr.
	Laufschiene, Aluminium, gelocht	1'700	057.3016.170
		2'000	057.3016.200
		2'500	057.3016.250
		6'000	057.3016.600
		nach Mass	057.3016.990
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'000	057.3016.201
		2'500	057.3016.251
		6'000	057.3016.601
		nach Mass	057.3016.991
	Laufschiene, mit Montageöffnung, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	057.3016.256
		nach Mass	057.3016.998
	Laufschiene, Deckenintegration, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	27668
		3'500	27667
		6'000	30326
		nach Mass	27669
	Einwegabdeckung zu Laufschiene Hawa Porta 45/60/100, Kunststoff, schwarz	2'000	057.3098.001
		nach Mass	057.3098.990

Dämpfeinzug


Garnituren für ein- oder beidseitiges Dämpfen

	Nr.
2er-Set Dämpfeinzug, Hawa Porta 100, Divido 100, 61–100 kg	52425
2er-Set Dämpfeinzug, Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg	52426
Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 61–100 kg, 1 Stück	042.3102.071
Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg, 1 Stück	042.3102.072

		52425	52426	042.3102.071	042.3102.072	Nr.
Garnitur bestehend aus:						
	Dämpfeinzug, oben laufend, 61–100 kg, Kunststoff	2		1		042.3106.071
	Auslösezunge zu Dämpfung im Bau, Zinkdruckguss	2	2	1	1	042.3105.001
	Schrauben-Set	2	2	1	1	600.0000.566
	Dämpfeinzug, oben laufend, 10–60 kg, Kunststoff		2		1	042.3106.072

Abdeckung Montageöffnung

	Nr.
Abdeckkappe zu Montageöffnung, Set à 1 Stück	042.3114.071



		042.3114.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Abdeckkappe Montageöffnung, Kunststoff, grau	1	042.0172.001
	Schrauben-Set	1	600.0000.566

Schrauben-Set

	Nr.
Schrauben-Set für Deckenintegration, +15 mm	057.3180.071



		057.3180.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
	Sechskantschraube, M8x51 mm, Stahl, verzinkt	2	042.0165.103
	Zylinderschraube, M8x50 mm, Stahl, verzinkt	1	042.0175.002

Zubehör


		Nr.
	Fräslöhre für Montageöffnung	042.3118.071
	Nutfräser zu Fräslöhre, Ø= 10 mm, Hartmetall	600.0000.309
	Schienenreiniger, Kunststoff, blau	057.3099.071

Deckenintegration

Empfehlung: Für deckenintegrierte Systeme, Montageöffnung oder stirnseitigen Zugang zu Technik ermöglichen.



Dämpfeinzug



Zubehör

- Schlosslösungen ab Seite 494
- Allgemeines Zubehör ab Seite 501

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.