

**Beschlag für oben laufende Holztüren bis 60 kg, mit aufgesetzter Laufschiene.
Optional mit Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage.**

Produkt-Highlights



Flexibilität

Deckenmontage mit bauseitiger Verblendung oder integrierter Clip-Verblendung in Aluminium oder Holz



Produktivität

Nachträgliche Montage aller Komponenten durch dafür vorgesehene Montageöffnung, wirkt Verschmutzung während Bautätigkeit entgegen



Ästhetik

Als Designvariante «Black Edition» für besondere attraktive Optik auch in Schwarz erhältlich

Technische Vorgaben



max. 60 kg




max. 2700 mm






max. 1600 mm



30–80 mm




Einbaubeispiele




**Garnitur für Decken- oder Wandmontage,
für 1 Holztüre bis 60 kg**

	Nr.
Hawa Porta 60 H/HC, für 1 Türe	057.3138.071
Hawa Porta 60 H/HC, schwarz, für 1 Türe	057.3138.075




Garnitur bestehend aus:		057.3138.071	057.3138.075	Nr.
	Laufwerk, Gleitlager, Rollen Kunststoff blau	2	2	057.3115.071
	Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau	2		057.3073.072
	Tragschraube, M8x32 mm, Stahl, verzinkt	2	2	057.0123.104
	Sechskant-Sperrzahnmutter, M8, Stahl, verzinkt	2	2	768.9005.101
	Tragflansch, höhen- und seitenverstellbar, Stahl, verzinkt	2	2	057.3129.101
	Halbrundkopfschraube, 5x35 mm, Stahl, verzinkt	8	8	766.6051.135
	Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit	1	1	057.3120.071
	Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt	4		766.5042.120
	Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, schwarz		2	057.3073.076
	Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, schwarz		4	600.0000.817

**Set für Decken- oder Wandmontage,
für 1 Holztüre bis 60 kg**


	Nr.
Hawa Porta 60 H, mit Laufschiene, 2000 mm, Aluminium, für 1 Türe	057.3140.071

Garnitur bestehend aus:		mm	057.3140.071	Nr.
	Laufwerk, Gleitlager, Rollen Kunststoff blau		2	057.3115.071
	Stopper, mit Rückhaltefeder, Kunststoff, grau		2	057.3073.072
	Tragschraube, M8x32 mm, Stahl, verzinkt		2	057.0123.104
	Sechskant-Sperrzahnmutter, M8, Stahl, verzinkt		2	768.9005.101
	Tragflansch, höhen- und seitenverstellbar, Stahl, verzinkt		2	057.3129.101
	Halbrundkopfschraube, 5x35 mm, Stahl, verzinkt		8	766.6051.135
	Bodenführung, mit Rolle, justierbar, Kunststoff, anthrazit		1	057.3120.071
	Senkkopfschraube, 4x20 mm, Stahl, verzinkt		4	766.5042.120
	Laufschiene, Aluminium, gelocht	2'000	1	057.3016.200

Laufschienen

		mm	Nr.
	Laufschiene, Aluminium, gelocht	1'700	057.3016.170
		2'000	057.3016.200
		2'500	057.3016.250
		6'000	057.3016.600
		nach Mass	057.3016.990
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'000	057.3016.201
		2'500	057.3016.251
		6'000	057.3016.601
		nach Mass	057.3016.991
	Laufschiene, mit Montageöffnung, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	057.3016.256
		nach Mass	057.3016.998
	Combi-Laufschiene, Aluminium, gelocht	2'000	057.3048.200
		2'500	057.3048.250
		3'500	057.3048.350
		6'000	057.3048.600
		nach Mass	057.3048.990
	Combi-Laufschiene, Aluminium, schwarz eloxiert, gelocht	2'500	057.3048.255
		3'500	057.3048.355
		nach Mass	057.3048.990
	Einwegabdeckung zu Laufschiene Hawa Porta 45/60/100, Kunststoff, schwarz	2'000	057.3098.001
		nach Mass	057.3098.990

Blenden

		mm	Nr.
	Clip-Blende, Aluminium, eloxiert	2'500	042.3004.250
		3'500	042.3004.350
		6'000	042.3004.600
		nach Mass	042.3004.990
	Clip-Blende, Aluminium, schwarz eloxiert	2'500	042.3004.255
		3'500	042.3004.355

Montage-Set

		Nr.
	Montage-Set Hawa Porta 60/100, 2000 mm	057.3179.200
	Montage-Set Hawa Porta 60/100, 2500 mm	057.3179.250
	Montage-Set Hawa Porta 60/100, 3000 mm	057.3179.300

			mm	057.3179.200	057.3179.250	057.3179.300	Nr.
Garnitur bestehend aus:							
	Lauf- schiene, Alumi- nium, eloxiert, gelocht	2'000	1				057.3174.200
	Montage-Knopf, Kunststoff, grau		9	11	13		057.0201.001
	Senkkopfschraube, 5x40 mm, Stahl, verzinkt		10	12	14		766.3054.140
	Lauf- schiene, Alumi- nium, eloxiert, gelocht	2'500		1			057.3174.250
	Lauf- schiene, Alumi- nium, eloxiert, gelocht	3'000				1	057.3174.300

Clip-Teile

		Nr.
	Clip-Teil für Holz- und Aluminiumblende, alle 500 mm, Aluminium, gelocht	057.3117.001
	Clip-Teil für Holz- und Aluminiumblende, alle 500 mm, Aluminium, schwarz eloxiert, gelocht	057.3117.005

Dämpfeinzug


Garnituren für ein- oder beidseitiges Dämpfen

	Nr.
2er-Set Dämpfeinzug, Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg	52426
Dämpfeinzug Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg, 1 Stück	042.3102.072

	52426	042.3102.072	Nr.
Garnitur bestehend aus:			
 Dämpfeinzug, oben laufend, 10-60 kg, Kunststoff	2	1	042.3106.072
 Auslösezunge zu Dämpfung im Bau, Zinkdruckguss	2	1	042.3105.001
 Schrauben-Set	2	1	600.0000.566

Abdeckung Montageöffnung

	Nr.
Abdeckkappe zu Montageöffnung, Set à 1 Stück	042.3114.071

	042.3114.071	Nr.
Garnitur bestehend aus:		
 Abdeckkappe Montageöffnung, Kunststoff, grau	1	042.0172.001
 Schrauben-Set	1	600.0000.566

Winkel-Set für Wandmontage

	Nr.
Winkel für Wandmontage, alle 500 mm, Stahl, verzinkt, Set à 10 Stück	057.3005.172




Garnitur bestehend aus:

	Wandbefestigungswinkel, Stahl, verzinkt	10	057.0169.101
	Senkkopfschraube, M5x12 mm, Stahl, verzinkt	10	762.5008.100
	Sechskantmutter, M5, Stahl, verzinkt	10	768.9025.100


Bodenführungs-Set für Wandmontage

	Nr.
 Bodenführungs-Set für Wandmontage, mit Rolle	057.3128.171


Zubehör

	Nr.
 Fräslöhre für Montageöffnung	042.3118.071
 Nutfräser zu Fräslöhre, Ø= 10 mm, Hartmetall	600.0000.309
 Schienenreiniger, Kunststoff, blau	057.3099.071


Montage-Set/Holzblende



Optional: Wandmontage



Dämpfeinzug



Zubehör

- Schlosslösungen ab Seite 494
- Allgemeines Zubehör ab Seite 501

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.